



Segnaletica e presentazioni



Targa a parete utilizzabile in interno, verticale/orizzontale, consente con un semplice "click" della cornice a scatto di cambiare la propria informazione. Si applica a parete o vetro mediante viti o biadesivo.



Segnaletica > a parete

> Snappy

Snappy è una targa a parete composta da 2 profili in alluminio 1,5 cm cadauno con apertura a scatto. Fondo in materiale plastico grigio e protezione in PVC antiriflesso 1 mm. Di serie, viene fornita con biadesivo.

La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to esterno	F.to carta	Prezzo €
	1408002	SY10 Profilo in alluminio, fondo in materiale plastico grigio e protezione in AXPET® antiriflesso. Grafica su carta esclusa.	L 21 H 10,4	L 20 H 10	
	1408005	SYA5 Profilo in alluminio, fondo in materiale plastico grigio e protezione in AXPET® antiriflesso. Grafica su carta esclusa.	L 22 H 15,2	L 21 H 14,8	
	1408003	SY15 Profilo in alluminio, fondo in materiale plastico grigio e protezione in AXPET® antiriflesso. Grafica su carta esclusa.	L 16,5 H 15,9	L 15,5 H 15,5	
	1408004	SY20 Profilo in alluminio, fondo in materiale plastico grigio e protezione in AXPET® antiriflesso. Grafica su carta esclusa.	L 21 H 20,4	L 20 H 20	

Arkos da tavolo è un supporto da tavolo con profilo in alluminio. Protezione PVC antiriflesso. La grafica ed i messaggi possono essere realizzati dall'utente stesso, in carta o cartoncino, mediante l'uso di un comune PC, in totale autonomia. Supporto cartaceo escluso.



Segnaletica > da tavolo


> Arkos

È una targa da tavolo monofacciale in alluminio estruso. Protezione in PVC antiriflesso.

La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Misure in cm.	Prezzo €
	1433003	ARK-TAV MONO16 Profilo in alluminio estruso e protezione in AXPET® antiriflesso. Monofacciale. Grafica su carta esclusa.	16x7,7	L 16 H 8	
	1433002	ARK-TAV MONO24 Profilo in alluminio estruso e protezione in AXPET® antiriflesso. Monofacciale. Grafica su carta esclusa.	24x7,7	L 24 H 8	



La linea Arkos offre infinite composizioni miscelando i 6 profili disponibili nelle diverse altezze. Sono disponibili anche le targhe sospese e a bandiera. La grafica può essere realizzata dall'utente stesso, in carta, mediante l'uso di un comune PC. Supporto cartaceo escluso. Su richiesta si realizzano progetti di segnaletica.


> Arkos 10/15/21

I profili Arkos sono realizzati in alluminio estruso e corredati di appositi terminali di chiusura in plastica. Utilizzo sia verticale che orizzontale.

Il profilo Arkos viene consegnato nel nuovo imballo singolo.

La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.

Imballo singolo




	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
		ARKOS 10 Profilo monofacciale 10 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®. Grafica su carta esclusa.		H 10	
	1431031	LA10/10	10,6x10,3	10x10	
	1431032	LA10/15	10,6x14,7	10x15	
	1431033	LA10/21	10,6x20,9	10x21	
	1431034	LA10/30	10,6x29,9	10x30	
	1431035	LA10/50	10,6x49,9	10x50	
	1431036	LA10/70	10,6x69,9	10x70	
		ARKOS 15 Profilo monofacciale 15 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®. Grafica su carta esclusa.		H 15	
	1431037	LA15/15	14,8x14,7	15x15	
	1431038	LA15/21	14,8x20,9	15x21	
	1431039	LA15/30	14,8x29,9	15x30	
	1431040	LA15/50	14,8x49,9	15x50	
	1431041	LA15/70	14,8x69,9	15x70	
		ARKOS 21 Profilo monofacciale 21 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®. Grafica su carta esclusa.		H 21	
	1431042	LA21/15	21,3x14,7	21x15	
	1431043	LA21/21	21,3x20,9	21x21	
	1431044	LA21/30	21x29,7	21x30	
	1431045	LA21/50	21,3x49,9	21x50	
	1431046	LA21/70	21,3x69,9	21x70	

Arkos > a parete

> Arkos 4/6/8

I profili Arkos sono realizzati in alluminio estruso e corredati di appositi terminali di chiusura in materiale metallico. Utilizzo sia verticale che orizzontale. La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.




	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
		ARKOS 4 Profilo monofacciale 4 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®. Grafica su carta esclusa.		H 4	
	1431001	LA4/12	3,6x11,9	4x12	
	1431003	LA4/30	3,6x29,7	4x30	
		ARKOS 6 Profilo monofacciale 6 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®. Grafica su carta esclusa.		H 6	
	1431004	LA6/12	5,7x11,9	6x12	
	1431005	LA6/21	5,7x20,9	6x21	
	1431006	LA6/30	5,7x29,7	6x30	
		ARKOS 8 Profilo monofacciale 8 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®. Grafica su carta esclusa.		H 8	
	1431007	LA8/12	7,7x11,9	8x12	
	1431008	LA8/21	7,7x20,9	8x21	
	1431009	LA8/30	7,7x29,7	8x30	
	1431010	LA8/50	7,7x49,9	8x50	

Arkos > sospese

> Sospese Arkos

Supporto bifacciale in alluminio estruso. Cavetti in acciaio. Coppette di copertura e terminali di chiusura in metallo. Lunghezza cavetto 1 mt. Profilo silver. Più targhe posso essere agganciate una sotto l'altra, utilizzando gli stessi cavetti (moltiplicare il prezzo per 0,9 per ogni lama aggiuntiva). Supporto cartaceo escluso.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
		SOSPESA ARKOS LA10 Supporto bifacciale in alluminio estruso, profilo silver. Completo di: <ul style="list-style-type: none"> cavetti in acciaio lunghi 1 mt cadauno coppette di copertura e terminali di chiusura in metallo. Grafica su carta esclusa.		H 10	
	1432010	LA10/50SP	10,6x49,9	10x50	
	1432011	LA10/70SP	10,6x69,9	10x70	
		SOSPESA ARKOS LA15 Supporto bifacciale in alluminio estruso, profilo silver. Completo di: <ul style="list-style-type: none"> cavetti in acciaio lunghi 1 mt cadauno coppette di copertura e terminali di chiusura in metallo. Grafica su carta esclusa.		H 15	
	1432012	LA15/50SP	14,7x49,9	15x50	
	1432013	LA15/70SP	14,7x69,9	15x70	
		SOSPESA ARKOS LA21 Supporto bifacciale in alluminio estruso, profilo silver. Completo di: <ul style="list-style-type: none"> cavetti in acciaio lunghi 1 mt cadauno coppette di copertura e terminali di chiusura in metallo. Grafica su carta esclusa.		H 21	
	1432014	LA21/50SP	21x49,9	21x50	
	1432015	LA21/70SP	21x69,9	21x70	

Arkos > a muro

> Arkos a bandiera

Arkos Bandiera composta da doppio profilo bifacciale in alluminio estruso accoppiato completo di tappo terminale e attacco a muro, protezione in PVC. La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
		BANDIERA ARKOS LA15 Supporto bifacciale in alluminio anodizzato naturale e protezione in AXPET®. Grafica su carta esclusa.		H 15	
	1434004	LA15/15BN	14,7x14,7	15x15	
	1434005	LA15/21BN	14,7x21	15x21	
	1434006	LA15/30BN	14,7x29,7	15x30	



P.01



P.02



P.03



P.04




P.05



P.08



P.09




P.10




P.11




P.12



P.13




P.14



P.15



P.16



P.17



P.18



P.21



P.23



P.24




USCITA DI EMERGENZA

P.25




USCITA DI EMERGENZA

P.26




USCITA DI EMERGENZA

P.27




SCALA DI EMERGENZA

P.28




SCALA DI EMERGENZA

P.29



SCALA DI EMERGENZA

P.30



SCALA DI EMERGENZA

P.31



PRONTO SOCCORSO

P.32




ESTINTORE

P.34



ALLARME ANTINCENDIO

P.36



ACCESSO VIETATO

P.40



VIETATO FUMARE

P.43

AD OGNI GRAFICA LA SUA TARGA:

da P.01 a P.05	da P.08 a P.23	P.24	da P.25 a P.43
cm 10x10	cm 15x15	cm 21x15 base x altezza	cm 21x30 base x altezza

PITTOGRAMMI SU CARTA






Scegliere la targa nella pagina a fianco ed aggiungere il codice del pittogramma desiderato accanto al codice della targa in fase d'ordine. Altre grafiche e misure su richiesta.

Pittogrammi di sicurezza > da interno

> A parete e a bandiera

Proponiamo soluzioni delle dimensioni più usate di targhe per pittogrammi di sicurezza.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
	1435005	<p>PS10/10 A PARETE Profilo monofacciale 10 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®.</p> <p>Grafica compresa: scegliere un pittogramma nella pagina a fianco (da P.01 a P.05).</p>	10,6x10,3	L 10 H 10	
	1435006	<p>PS15/15 A PARETE Profilo monofacciale 15 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®.</p> <p>Grafica compresa: scegliere un pittogramma nella pagina a fianco (da P.08 a P.23).</p>	14,8x14,7	L 15 H 15	
	1435007	<p>PS15/21 A PARETE Profilo monofacciale 15 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®.</p> <p>Grafica compresa: pittogramma P.24 della pagina a fianco; oppure altre grafiche a richiesta.</p>	14,8x20,9	L 15 H 21	
	1435008	<p>PS21/30 A PARETE Profilo monofacciale 21 cm in alluminio estruso anodizzato naturale e protezione in AXPET®.</p> <p>Grafica compresa: scegliere un pittogramma nella pagina a fianco (da P.25 a P.43).</p>	21x29,7	L 21 H 30	
	1436002	<p>PS15/15BN BANDIERA Supporto bifacciale in alluminio anodizzato naturale e protezione in AXPET®.</p> <p>Grafica compresa: scegliere un pittogramma nella pagina a fianco (da P.08 a P.23).</p>	14,8x14,7	L 15 H 15	



Linea Arkos Emme, targa a parete con superficie convessa, nella versione per interno ed esterno. Utilizzabili sia in verticale che in orizzontale.

> A parete

Profili laterali in alluminio estruso. Finitura silver. Tappi di chiusura in lamiera sagomata. Tamponamento in lamiera di alluminio 8/10. Protezione in PVC 1,5 mm. La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
	1407027	AM3/A3 ARKOS EMME 30 PER INTERNO Fondo in forex grigio e PVC antiriflesso. Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Grafica su carta esclusa.	A3	L 30 H 42	
		ARKOS EMME 50 PER INTERNO Fondo in forex grigio e PVC antiriflesso. Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Grafica su carta esclusa.		H 50	
	1407011	AM5/50	50x50	L 50 H 50	
	1407012	AM5/70	50x70	L 50 H 70	
	1407013	AM5/100	50x100	L 50 H 100	
		ARKOS EMME 70 PER INTERNO Fondo in forex grigio e PVC antiriflesso. Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Grafica su carta esclusa.		H 70	
	1407015	AM7/70	70x70	L 70 H 70	
	1407016	AM7/100	70x100	L 70 H 100	
	1407018	TM/70 - Solo orizzontale	190x70	L 190 H 70	

> Sospese

Arkos Emme sospesa bifacciale con profili laterali in alluminio estruso. Finitura silver. Tappi di chiusura in lamiera sagomata. Tamponamento in lamiera di alluminio 8/10. Protezione in PVC 1,5 mm. Cavetti lunghi 1 mt. La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
		<p>ARKOS EMME 30 SOSPESA BIFACCIALE Fondo in forex grigio e PVC antiriflesso. Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Grafica esclusa.</p>		H 30	
	1407005	AM30/70SP	L 70 H 29,7	L 70 H 30	
	1407006	AM30/100SP	L 100 H 29,7	L 100 H 30	
		<p>ARKOS EMME 42 SOSPESA BIFACCIALE Fondo in forex grigio e PVC antiriflesso. Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Grafica esclusa.</p>		H 42	
	1407008	AM42/70SP	L 70 H 42	L 70 H 42	
	1407009	AM42/100SP	L 100 H 42	L 100 H 42	

Arkos Emme > da esterno

> A parete

Targa a parete con superficie convessa. Profili laterali in alluminio estruso. Tappi di chiusura in lamiera sagomata. Tamponamento in alluminio trattato. Utilizzabili sia in verticale che in orizzontale. Ideale per la grafica in vinile che, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to grafica	Profilo in cm.	Prezzo €
	1407028	EM3/3E ARKOS EMME 30 PER ESTERNO Profili laterali in alluminio estruso. Tappi di chiusura in lamiera sagomata. Tamponamento in alluminio trattato. Utilizzabili sia in verticale che in orizzontale. Ideale per la grafica in vinile. Grafica esclusa.	29,7x29,7	L 30 H 30	
		ARKOS EMME 50 PER ESTERNO Profili laterali in alluminio estruso. Tappi di chiusura in lamiera sagomata. Tamponamento in alluminio trattato. Utilizzabili sia in verticale che in orizzontale. Ideale per la grafica in vinile. Grafica esclusa.		H 50	
	1407019	EM5/5E	50x50	L 50 H 50	
	1407020	EM5/7E	50x70	L 50 H 70	
	1407021	EM5/10E	50x100	L 50 H 100	
		ARKOS EMME 70 PER ESTERNO Profili laterali in alluminio estruso. Tappi di chiusura in lamiera sagomata. Tamponamento in alluminio trattato. Utilizzabili sia in verticale che in orizzontale. Ideale per la grafica in vinile. Grafica esclusa.		H 70	
	1407022	EM7/5E	70x50	L 70 H 50	
	1407023	EM7/7E	70x70	L 70 H 70	
	1407024	EM7/10E	70x100	L 70 H 100	
	1407026	ET0/70E - Solo orizzontale	190x70	L 190 H 70	



Targhe a parete > Modulari

> Arkos Due

Targa a parete con superficie convessa realizzata con profili laterali in alluminio estruso, fondo in lamiera convessa, protezione in PVC antiriflesso, tappi terminali in nylon stampato ad iniezione. La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
		ARKOS DUE - cm 30 Pannello a muro con profili laterali in alluminio estruso, protezione in PVC e fondo in lamiera convessa. Grafica su carta esclusa.		L 30	
	1405001	AK/D30-15	L 29,7 H 14,7	L 30 H 15	
	1405002	AK/D30-30	L 29,7 H 29,7	L 30 H 30	
	1405003	AK/D30-42	L 29,7 H 42	L 30 H 42	
		ARKOS DUE - cm 42 Pannello a muro con profili laterali in alluminio estruso, protezione in PVC e fondo in lamiera convessa. Grafica su carta esclusa.		L 42	
	1405006	AK/D42-15	L 42 H 14,7	L 42 H 15	
	1405007	AK/D42-30	L 42 H 29,7	L 42 H 30	
	1405008	AK/D42-42	L 42 H 42	L 42 H 42	
	1405009	AK/D42-60	L 42 H 60	L 42 H 60	
	1405010	AK/D42-100	L 42 H 100	L 42 H 100	



Base grigio antracite



Totem > da interno

> Totem Arkos

Profili strutturali in alluminio estruso. Cappello in lamiera d'acciaio nera. Tamponamento in materiale plastico classe 1 - Silver. Pannelli modulari componibili in lamiera convessa con protezione in PVC antiriflesso. Base in ghisa pressofusa. La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



Base grigio antracite Kg 22,1

	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
	1417005	<p>TOTEM ARKOS 42/0 MONO</p> <p>Totem Arkos monofacciale. Profili in alluminio estruso silver, protezione in PVC e base in ghisa pressofusa per una maggior stabilità antiribaltamento (Kg 22,1).</p> <p>Grafica su carta esclusa.</p>	<p>N. 3 targhe:</p> <p>L 42</p> <p>H 29,7</p>	<p>L 52</p> <p>P 34</p> <p>H 183</p> <p>Kg 50</p> <p>Base:</p> <p>L 59,5</p> <p>P 34</p> <p>Sp 3</p>	
	1417009	<p>TOTEM ARKOS 42/P MONO</p> <p>Totem Arkos monofacciale. Profili in alluminio estruso silver, protezione in PVC e base in ghisa pressofusa per una maggior stabilità antiribaltamento (Kg 22,1).</p> <p>Grafica su carta esclusa.</p>	<p>N. 1 targa:</p> <p>L 42</p> <p>H 100</p>	<p>L 52</p> <p>P 34</p> <p>H 183</p> <p>Kg 55</p> <p>Base:</p> <p>L 59,5</p> <p>P 34</p> <p>Sp 3</p>	

Mini Totem



I Mini Totem Arkos bifacciali sono composti da due profili accoppiati in alluminio estruso. Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Protezioni in PVC antiriflesso. Tappi terminali in nylon nero. Base nera.



Mini totem > da interno

> Arkos

Montanti in metallo verniciato a polveri epossidiche finitura silver. Base in metallo verniciata nera. Pannello con profili laterali in alluminio estruso e tamponamento in forex grigio con protezione in PVC antiriflesso 0,8 mm. La grafica su carta, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
	1413001	MTA21/A4 Mini totem Arkos bifacciale. Profili in alluminio estruso, tubolari metallici silver, base in metallo verniciata nera e protezione in PVC. Grafica su carta esclusa.	A4 verticale	L 21 H 140 Base: Ø 30 Sp 0,8 Kg 5,7	
	1414003	MTA30/A3 Mini totem Arkos bifacciale. Profili in alluminio estruso, tubolari metallici silver, base in metallo verniciata nera e protezione in PVC. Grafica su carta esclusa.	A3 verticale	L 30 H 140 Base: Ø 30 Sp 0,8 Kg 5,7	
	1415005	MTA42/F Mini totem Arkos bifacciale. Profili in alluminio estruso, tubolari metallici silver, base in metallo verniciata nera e protezione in PVC. Grafica su carta esclusa.	L 42 H 60	L 42 H 140 Base: Ø 30 Sp 0,8 Kg 5,7	

Totem > da interno

> Mister Hyde

Mister Hyde è una struttura per totem pubblicitari con possibilità di variare con estrema semplicità il pannello informativo. I pannelli sono esclusi (spessore max cm 1). La dimensione del pannello consigliata è di 2/3 cm in più rispetto alla larghezza totale. La grafica, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to grafica	Profilo in cm.	Prezzo €
	1421001	<p>MY1 MISTER HYDE - STRUTTURA</p> <p>Struttura silver per pannelli. Basi a mezzaluna in metallo verniciato. Pannelli consigliati per la grafica: PVC, opalino, Forex o altri materiali a scelta; NON vengono forniti di serie. A richiesta è possibile fornire dimensioni strutturali differenti.</p>	<p>L 80</p> <p>H 200</p>	<p>L 80</p> <p>H 200</p>	

Totem > da interno

> Totem Serie Emme

Totem per interno a superficie espositiva convessa. Montanti laterali in alluminio estruso finitura silver. Tamponamento in forex grigio e protezione in PVC. Basi a mezzaluna in metallo verniciato. Profilo intercambiabile su carta a richiesta. La grafica, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to carta	Profilo in cm.	Prezzo €
	1420001	<p>MM/E5</p> <p>Totem bifacciale con montanti laterali in alluminio estruso finitura silver. Tamponamento in forex grigio e protezione in PVC. Basi a mezzaluna in metallo verniciato.</p> <p>Grafica su carta esclusa.</p>	<p>L 48</p> <p>H 100</p>	<p>L 50</p> <p>P 40</p> <p>H 192</p>	
	1420002	<p>MM/200</p> <p>Totem bifacciale con montanti laterali in alluminio estruso finitura silver. Tamponamento in forex grigio e protezione in PVC. Basi a mezzaluna in metallo verniciato.</p> <p>Grafica su carta esclusa.</p>	<p>L 68</p> <p>H 190</p>	<p>L 70</p> <p>P 40</p> <p>H 192</p>	

Totem Arkos ALL



Base grigio antracite



Base grigio antracite

Arkos All utilizzabile in interno/ esterno. Profili strutturali in alluminio estruso finitura silver. Cappello in lamiera d'acciaio nera. Pannelli di tamponamento in alluminio trattato. Grafica in vinile adesivo.

Base in ghisa pressofusa. Design, stabilità e sicurezza.

Totem > da interno/esterno

> Arkos ALL

Totem per scritte in vinile. Profili strutturali in alluminio estruso. Base di sicurezza in ghisa grigio antracite ottenuta da fusione. Pannelli di tamponamento in alluminio trattato. La grafica, se richiesta, viene quantificata a parte.



	Codice	Descrizione	F.to grafica	Profilo in cm.	Prezzo €
	1418003	TOTEM ARKOS ALL/42 Totem Arkos bifacciale. Profili in alluminio estruso silver, pannelli di tamponamento in alluminio trattato e base in ghisa grigio antracite pressofusa per una maggior stabilità. Grafica in vinile adesivo esclusa.	L L H	42 P H	52 34 183 50
	1418005	TOTEM ARKOS ALL/60 Totem Arkos bifacciale. Profili in alluminio estruso silver, pannelli di tamponamento in alluminio trattato e base in ghisa grigio antracite pressofusa per una maggior stabilità. Grafica in vinile adesivo esclusa.	L H	60 P H	72 34 203 65

Totem > da interno > luminoso


> Arcuato

Totem luminoso con profilo laterale in alluminio apribile a scatto per facilitare la sostituzione del messaggio. La grafica, se richiesta, viene fornita separatamente e realizzata su carta o polistirene backlite in stampa digitale. Certificato CE. Solo per interni.




	Codice	Descrizione	F.to grafica	Profilo in cm.	Prezzo €
	1107083	TOTEM LIGHT ARCUATO TA/200 Totem luminoso bifacciale. Completo di protezione rigida in PVC. Grafica esclusa. Illuminazione: 2x36W + 2x18W	L H	66,3 P	L 74,5 H 200 Kg 38 Base: L 92,5 P 42
	1108016	RIC/A200 RICAMBIO PROTEZIONE Ricambio protezione PVC. Grafica esclusa.	L H	66,3 200	

Esempio di utilizzo con grafica sagomata



Base autoportante

Grazie a Basetta i vostri pannelli diventano totem direzionali, elementi di decorazione, ecc. Potete inserire all'interno pannelli da 3 a 3,2 cm (altezza max consigliata 180 cm) che vengono chiusi ed aperti grazie ad apposite viti che congiungono i 2 componenti in acciaio verniciato che la compongono. Sul fondo monta dei piedini in gomma antiscivolo per una perfetta stabilità. Altre misure e colori disponibili su richiesta a partire da 5 pezzi.



	Codice	Descrizione	Misure in cm.	Prezzo €
	5103081	BH30 Base per pannelli da cm 0,3 a 3,2 (H max consigliata cm 180); composta da 2 componenti di acciaio verniciato. Fornita con piedini in gomma antiscivolo.	L 30 P 47,5 H 9	
	5103082	BH50 Base per pannelli da cm 0,3 a 3,2 (H max consigliata cm 180); composta da 2 componenti di acciaio verniciato. Fornita con piedini in gomma antiscivolo.	L 50 P 47,5 H 9	
	5103083	BH100 Base per pannelli da cm 0,3 a 3,2 (H max consigliata cm 180); composta da 2 componenti di acciaio verniciato. Fornita con piedini in gomma antiscivolo.	L 100 P 47,5 H 9	